

質問議員のQRコードを読み取ると、一般質問の録画映像をご覧ください▶



子ども施設の整備計画と安全対策は



公明党
土井 晴夫

問 市内の保育所等で古い施設はどれくらいあり、その安全対策は。

答 計画に基づき更新、補修、改修を進める

建設から40年経過の子ども施設は、9施設中6施設あり「保育施設長寿命化計画」に基づき、優先順に補修、改修を進めてい

ます。更新については「新設こども園基本構想・基本計画」で園を統合し、新設こども園を整備する方針です。

問 施設が完成するまで数年掛かるが、その間災害が無いとは限らない。安全の確保には補修、改修は行われるが、更なる安全強化に子ども施設向け避難シェルターがあるが、設置の見解は。

答 他市の事例などを調査研究し、安心して過ごせる保育環境づくりに取り組んでいきます。

その他の質問

- 好適環境水による陸上養殖の推進
- 海上交通の高齢者等、乗船料補助事業の創設



子ども施設用安心のシェルター例

自分ごと化会議を市民に開かれたものに



輝
村田 沙織

問 この会議を開催することになった経緯は。

答 市政発足20年の節目を迎え、全ての市民の可能性を高め、誰もが輝く淡路市を実現するためには、市政への市民の共同参画と共創が重要です。市民と情報共有し、課題を自分ごととして捉え、解決策と一緒に模索したいと考え開催しました。

問 多くの市民に開かれた会議とするために、今後どのような工夫を考えているか。

答 ネット配信なども検討していきます

今回HPや公式LINEで情報共有し、傍聴も予約なく出入り自由としました。テーマも「夏祭り」と地域の祭りとし、市民が身近に感じていただけるよう工夫しました。

今後はネット配信などによ

て、多くの市民に見ていただけるようYouTubeやZoomなども取り入れ、チャットなどでの提案ができるような環境作りを検討します。



自分ごと化会議の様子

現代に必要な安全で理想的な遊具とは



淡路クラブ
古山 久則

問 以前からある鉄製の遊具は、危険遊具とみなされ撤去される傾向にある。

現代に必要な理想的な遊具とはどのようなものがあるのか。

答 利用者の安全を守る表示がある遊具

市内の公園には、ブランコ、すべり台、スプリング遊具、健

康遊具、複合遊具などが設置されており、国土交通省の指針に基づき、設計、製造、維持管理、利用までの安全確保を定めています。

子どもたちが遊ぶ中で、挟み込み事故や衝突防止対策、遊具の適切な設置方法、利用者の安全を守るための表示がされている遊具が理想的であると考えています。

その他の質問

- 岩屋ポートターミナルの混雑について



やはり人気は複合遊具

人を認め褒め合う文化で地域活力を



無会派
土井 章史

問 人を褒め、認め合うことで、自己肯定感を高め、前向きな人間関係を築けるという研究や実践例が増えている。

兵庫県多可町は「一日ひと褒め条例」、岡山県井原市は「井原市子誉め条例」を制定し、地域の絆づくりに取り組んでいる。

本市でも、「褒め合う文化」を広げることで、市民の幸福感や

地域の活力向上を目的とした「褒め条例」の制定を。

答 レジリエンス向上を含む施策で

現時点では検討まで至っていませんが、将来的に検討する際には、市民の意見を伺う場を設けることが必要だと考えています。

条例制定は選択肢の一つとして、レジリエンス（回復力）向上などを含む様々な手法で施策を展開していきたいです。

その他の質問

- 市道の草刈り作業における高齢化対策
- PFI方式による道の駅の再整備・運営改善



兵庫県多可町、一日ひと褒め条例

サイバー攻撃から市民情報を守れるのか



結いの会
長瀬 雅宏

問 市民の情報を守るうえで、サイバー攻撃に対する防衛策は。

答 脆弱性対策など様々な事を行っています

防衛策としては、高度なセキュリティ対策を一元的に提供するセキュリティクラウドを介したインターネットの利用や、ネットワークの多層防御による


対策、最新のセキュリティパッチの適用による脆弱性対策など、様々な対策を行っています。

また、インターネットの利用については、利用する端末を直接インターネットに接続せず、仮想ブラウザによる画面転送方式を採用しています。添付ファイルを取り込む際には、原則、無害化処理を行うなど、ウイルスに感染しない対策を取っています。これらの対策を通じ、情報漏えいリスクの低減とシステ

ム停止リスクの回避に努めています。

その他の質問

- 給食費無償化になって
- ハラスメントについて



ランサムウェア攻撃画面

広大な土地どうなる



公明党
西村 秀一

問 2022年兵庫県と市は夢舞台サスティナブルパーク内、約7.4㌥を(株)パソナに売却した。

2025年4月開業予定だったが、現在着工されていない。現在の交渉状況は。

答 事業実施に向けて協議中です

指定期日の延長については、令和11年4月1日までとなって

おり、事業実施に向け必要水量確保も含め、兵庫県企業庁・市と事業者で協議中です。

問 万博のパソナ館が移設された場合、周辺施設の病院や認定こども園等に配慮し、景観等自然環境を考えた建築を求めるべきではないか。

答 万博のレガシーを誘致することは当初に提案されており詳細は協議中です。売却条件として良好な環境と景観の確保の配慮を利用計画の提案に求めています。

その他の質問

- 家庭ごみを集積所に運ぶ困難者支援
- リチウムイオン電池発火防止対策
- 給食費・副食費無償化継続



聖隷淡路病院5Fの窓からの景色