

議案第37号

## 一宮体育センターと中学校体育館のエアコン使用料が決まる

- 問** 冷暖房費はどのように決めたのか。
- 答** 受益者負担の原則によって、実費相当の使用料を徴収することになりました。半面使用でも、全体のエアコンを作動させますが、利用者の負担軽減から半額の料金にします。
- 問** 部活動の地域移行で使用する場合は費用は。

- 答** 認定団体の場合であれば、減免の対象になります。
- 問** 昨年度の利用実績は。
- 答** 一宮体育センターは11団体、津名中学校は7団体、北淡中学校は2団体、東浦中学校は4団体、岩屋中学校はありませんでした。

### 冷暖房設備使用料（1時間）

#### ■一宮体育センター

| 区 分     | 使用料(円) |
|---------|--------|
| 半 面     | 1,000  |
| 全 面     | 2,000  |
| 多 目 的 室 | 100    |
| 研 修 室   | 100    |
| 武 道 場   | 300    |

#### ■体育館

| 区 分                        | 使 用 料 (円) |     |
|----------------------------|-----------|-----|
|                            | 全面        | 半面  |
| 津名中学校、岩屋中学校<br>北淡中学校、東浦中学校 | 1,000     | 500 |

#### ■武道場

| 区 分         | 使 用 料 (円) |
|-------------|-----------|
| 津名中学校、北淡中学校 | 300       |

議案第35号

## 在留カード等とマイナンバーカードが1つになり、コンビニ等で印鑑証明の発行

- 問** 在留外国人のカード取得者数、印鑑登録者数は。
- 答** 在留外国人884人のうち、在留カード取得者は833人、特別永住者証明書の取得者は51人、マイナンバーカードを取得して、印鑑登録をしている外国人は108人です。
- 問** カードの一体化についてのお知らせは。
- 答** 市広報や窓口で行います。カードの取得について、任意であることも丁寧に説明します。
- 問** 個人情報保護とセキュリティ対策は。
- 答** 番号法にもとづく個人情報の取扱いとして適正に行います。



### 反 対 岡田 教夫

在留カードまたは特別永住者証明書とマイナンバーカードは別のカードだが、一体化されたカードの交付により、マイナンバーカードの取得の義務化につながっていく懸念がある。また、特定在留カード等を利用してコンビニ等での印鑑証明の交付を広げていくことにより、トラブルや情報漏えいのリスクを伴うことから反対だ。

議案第34号

## 消防団員等の葬祭補償費が増額

- 問** 今回の改正内容は。
- 答** 消防団員が公務等によって死亡した場合の葬祭補償額が、31万5千円から33万円になります。
- 問** 消防活動に協力した消防団員ではない市民も対象になるのか。
- 答** 対象になります。
- 問** これまでにこの補償が適用されたことはあるのか。
- 答** 市合併後ではありません。



### 《これまでの消防団員の処遇改善》

令和6年度：団員の年額報酬  
12,000円→14,000円  
出勤報酬の新設  
災害1回8,000円  
(8時間未満4,000円)  
公務災害補償基礎額改正  
令和7年度：退職報償金について35年以上が新設

議案第39号

## 消防ポンプ自動車購入

- 問** 約20年経過した車両の更新だが、従来の車両との比較で特徴的な部分は。
- 答** 消火能力の向上、操作盤のタッチパネル化のほか、バックモニターやドライブレコーダーを搭載しています。
- 問** 従来車両の処分は。ポンプをかいぼりなどに活用する考えは。
- 答** 車検を請け負っている業者に買い取ってもらう予定です。ポンプのかいぼり等への使用は考えていません。
- 問** 昨年度も同様の消防ポンプ自動車を購入しているが、その時よりも約220万円上がっているのはなぜか。
- 答** 物価高騰の影響です。



## 一般会計補正予算／6,664万円を追加

### 中田地区での新設こども園建設のため基礎ボーリング調査の追加

- 全員協議会での候補地先選定経過の説明  
庁内連携会議で5つの候補地から中田地区を選定し、子ども子育て会議に報告を行い、決定しました。(5月20日開催)
- 問** ボーリング調査費が増える理由は。
- 答** 当初予算では一か所分の予定でしたが、地権者との交渉が進むなか、おおよその場所と建屋の範囲が想定できるようになり、安全性の点でもう一か所を加え調査する経費68万円と補償費を計上しています。
- 問** 支持基盤への深度と強度は。
- 答** 16mでN値30を想定しています。
- 問** 場所は確定されたのか。
- 答** 面積や価格などが確定しておらず、交渉中のため、場所の言及はできません。

### 反 対 鎌塚 聡

用地測量委託費など317万円は、既存の塩田、大町、中田保育園を廃止し、一か所に集約した新設こども園を中田地区で建設する経費だ。中田地区の中でほぼ特定の場所を確定したうえで建設に動いていくことになり、今後のまちづくりの観点からも集約には反対だ。議会も場所の是非についてもっと利用者の声を聞くべきだ。

議案第38・40号

## 花き温室の無償譲渡

- 昭和55年度から3期の工期で設置された温室です。整備から30年以上が経過し、老朽化に伴う将来的な財政負担を踏まえ、経営の多角化などを行うため「西側花き生産組合」「近江ヶ原・畦ヶ内花き温室団地組合」に無償譲与します。
- 問** これまでにかかった費用と、今後の修繕費用などの見通しは。
- 答** 補助金で設置しました。設置当初から維持管理や修繕は使用者が行ってきました。解体になった場合は市の負担となり、5億9,900万円程度と予測しています。
- 問** 解体費用などについて、組合は了承しているのか。所有者全員に周知できているのか。
- 答** 了承済みです。全ての所有者に周知されています。

### 既決予算の修繕費などを用いて緊急対応

- 今回の補正予算で対応費を計上することで、従来予定していた予算執行を穴埋めする形となります。
- 大町小学校塔屋部修繕  
瓦が落下しているのが春休みに確認され、点検の後改修工事を実施。



- しづかホール非常電源更新  
保守点検時に不具合が確認され更新。
- 給食センター回転窯更新  
施設稼働から16年間の使用により穴が開き蒸気漏れが発生。応急処置をして使用していたが更新。



給食センター提供